







نام :	باسمه تعالی	تاریخ امتحان: 1403/03/07
نام خانوادگی:	اداره آموزش و پرورش خراسان رضوی	مدت امتحان: 100 دقیقه
نام آموزشگاه: معاد	اداره آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد مقدس	ساعت شروع: 8 صبح
شماره داوطلب :	سوالات امتحان پایه هشتم متوسطه اول	تعداد صفحات: 2
نوبت: دوم	درس: ریاضی	تعداد سوال: 13
نام دبیر: محمدیان	کلاس: هشتم	طراح سوال: محمدیان

بارم	1- جملات صحیح را با (ص) و جملات نادرست را با (غ) مشخص کنید.	
1	الف) $\sqrt{43}$ بین دو عدد صحیح 5 و 6 قرار دارد. () ب) مجموع احتمال رخ دادن و رخ ندادن یک پیشامد، برابر 1 است. () پ) عدد 1- تنها عددی است که با معکوشش برابر است. () ت) مختصات بردار $2i + 4j$ برابر $\left(\frac{2}{4}\right)$ است. () 2- جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب پر کنید.	
1	الف) حاصل جمع هر عدد با قرینه اش برابر است. ب) در حالتی که خط و دایره تنها یک نقطه ی مشترک دارند، می‌گوییم خط بر دایره است. پ) اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند ب.م.م آنها برابر است. ت) در هر متوازی الاضلاع زاویه های مجاور است.	
1	گزینه صحیح را انتخاب کنید . الف) مجموع زاویه های خارجی یک پنج ضلعی منتظم است؟ 360 (1) 180 (2) 90 (3) ب) کدام یک از شکل های زیر مرکز تقارن دارد ولی محور تقارن ندارد؟ 1) مربع 2) مستطیل 3) متوازی الاضلاع ج) کدام یک از حالت های زیر جز حالت های همنهشتی دو مثلث نیست؟ 1) زرز 2) ض ض ض 3) ز ض ز حاصل عبارتهای زیر را بدست آورید؟	3
1	الف) $5 - 4 \times 3$ = ب) $(15 - 8) \dots (8 - 3)(8 - 2)(8 - 1)$ =	4
0.75	در غربال اعداد 1 تا 50: الف) اولین عددی که خط می خورد کدام است؟ ب) در مرحله حذف مضرب های 7، اولین مضرب 7 که خط می خورد، کدام عدد است؟ ج) عدد 12 برای اولین بار با کدام عدد خط می خورد؟	5

0.75	الف) در شکل زیر مقدار x را بدست آورید؟ 	6
1.5	الف) عبارت جبری زیر را ساده کنید. $(a + 3)(a + 3) =$ ب) عبارت زیر را تجزیه کنید. $9ab + 3abc =$	7
1.5	الف) حاصل عبارت زیر را بدست آورید؟ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ y \end{bmatrix}$ ب) با توجه به بردارهای زیر بردار $\vec{d}$ را رسم نمایید. 	8
3.25	الف) حاصل عبارت زیر را بصورت عدد تواندار بنویسید؟ $\frac{20^7 \times 20^6}{5^{10} \times 4^{10}} =$ ب) حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید؟ $\sqrt{\frac{100 \times 49}{25}} =$ ج) دو عدد طبیعی بین $\sqrt{3}$ و $\sqrt{28}$ پیدا کنید. د) جذر $\sqrt[3]{27}$ را تا یک رقم اعشار محاسبه کنید. (با راه حل)	9
2	الف) نمره های ریاضی یک دانش آموز 17، 18، 15، 17، 19 است. میانگین نمره های او را حساب کنید. ب) دامنه تغییرات داده های قسمت الف را بدست آورید. ج) جدول زیر را کامل کنید.	10
1	الف) به کمک رسم نمودار درختی همه حالت های ممکن در پرتاب دو سکه را نمایش دهید. ب) در پرتاب دو سکه، احتمال اینکه هر دو سکه رو بیایند چقدر است؟	11

	الف) شکل زیر مفروض است. اندازه قطر این شکل را بدست آورید؟ 	
2.75	ب) در شکل زیر نقطه M، نقطه وسط مثلث متساوی الساقین ABC است. نشان دهید دو مثلث ABM و ACM همنهشت هستند.  ج) دو مثلث زیر همنهشت هستند. با تشکیل و حل معادله اندازه ضلع های مثلث ها را بدست آورید؟ 	12
2.5	الف) در شکل زیر PQ، بر دایره مماس است. مقدار x و اندازه زاویه O را بدست آورید.  ب) اندازه زاویه های داده شده و کمان AC خواسته شده را بیابید.  $\hat{A} =$ $\widehat{E} =$ $\hat{B} =$ $\hat{C} =$	13

مدرس و د. م. حسینی

۱ الف) غ (ب) ص (ج) غ (د) ص


۲ الف) صفر (ب) یک (ج) حاصل ضرب (د) برابر

۳ الف) 34° زیرا مجموع زوایای داخلی $54 \cdot 180 = 9720$ و $54 \cdot 180 = 9720$ (ب) ۳ (ج) ۱

$$5 = 12 - 5 = 7 \quad \text{الف) } 4 \times 4 - 5 = 12 - 5 = 7$$

۴ زیرا در یک $(n-1)$ وجود دارد $5 = (1-1)(2-1) \dots (5-1)$ (ب)

۵ الف) ۴ (ب) ۱۴ (ج) در مختصات ضرب ۲



$$7 \quad \text{الف) } (a+3)(a+3) = a^2 + 3a + 3a + 9 = a^2 + 6a + 9$$

$$\text{ب) } 7ab + 3abc = ab(7+3c)$$

$$8 \quad \text{الف) } \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ y \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -2+x=4 & x=4+2 & \boxed{x=6} \\ 4+3=y & & \boxed{y=7} \end{matrix}$$

ب) $\vec{d} = 2\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$

$$9 \quad \text{الف) } \frac{20^7 \times 20^4}{20^1 \times 20^1} = \frac{20^{11}}{20^2} = 20^9$$

$$\text{ب) } \sqrt{\frac{100 \times 49}{25}} = \frac{2 \times 7 \times 7}{5} = 14$$

(ج) $\sqrt{3} < \dots < \sqrt{18} \rightarrow 1 < \dots < 4$
 $1 < \dots < 2$ $5 < \dots < 4$ $5, 4, 3, 2$

(د) $\sqrt{25} < \sqrt{27} < \sqrt{34} \rightarrow 5 < \sqrt{27} < 4$

8, 1	5, 2	5, 3
14, 1	27, 4	21, 9

 $27 \neq 5, 2 \times 8, 2$

11 الف) $\frac{17+18+15+17+19}{5} = 17, 2$ $19-15=4$
 ب) دامنه تغییرات $F=4$

12 الف) مکعب $\begin{matrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{matrix}$ $\begin{matrix} & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \end{matrix}$
 ب) $P(A) = \frac{1}{4}$

13 الف) $\Delta = Z$ $18^2 + 4^2 = x^2$
 $4y = 12$ $y = 3$ $\sqrt{4^2 + 4^2} = x$ $x = 1.9$
 $3x + 1 = 2x + 5$ $x = 4$

14 الف) $180 - (40 + 90) = 50^\circ$ $\leftarrow$ 0.5 0.5
 $x^2 = 4^2 + 4^2 = 16 + 16$ $x = \sqrt{32}$

ب) $F_1 + 180 = 180$ $\vec{E}_1 = 90^\circ$ $\vec{E}_2 = 90^\circ$

$\hat{A} = \frac{11}{r} = 88^\circ$ $\hat{C} = 88^\circ$

$\hat{B} \Rightarrow 180 - (90 + 88) = 180 - 178 = 2^\circ$

$\widehat{AC} = 180 - (88 + 90 + 90) = 11^\circ$

